

KOLEKCJA PŁYTEK I PANELI LVT ALLURA

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

ALLURA NA CAŁE ŻYCIE

Życie to sztuka z wieloma aktami. A każdy akt ma swoją podłogę do wykonania. Niezależnie od tego, co życie rzuca ci pod nogi, nowa kolekcja dekoracyjnych płytek winylowych Allura jest po to, by wspierać cię na każdym kroku.

To system podłogowy, który pasuje do każdej sceny. Starannie zaprojektowany, aby był elastyczny, łatwy w układaniu, trwały i co najważniejsze dający swobodę projektowania, aby ożywić każde wnętrze.

Allura jest dostępna w formach: klejona do podłoża (dryback), montowana bez konieczności przyklejania (loose lay) oraz specjalna kolekcja o właściwościach akustycznych (decibel). Możesz wybierać z szerokiej oferty, która odpowiada Twoim potrzebom w każdej sytuacji.



ZAWARTOŚĆ

Wprowadzenie do kolekcji	00
Allura dryback, flex, click, puzzle	00
Allura - konstrukcja produktu	00
Allura decibel – wzory	00
Allura decibel – konstrukcja	00
Allura inspiracje	00
Going Round Moving Forward – wpływ na środowisko	00
Dynamiki budynków	00
Allura I inne kolekcje	00




63749 | blue clouds, 63747 | grey clouds, 63533 | light timber

KOMPLEKSOWA OFERTA PŁYTEK I PANELI WINYLOWYCH

Kolekcja Allura to szeroki wachlarz możliwości. Oprócz szerokiej oferty wzorniczej, możesz również wybrać sposób montażu. Większość wzorów jest dostępna w wielu wariantach jako klejone do podłoża czy montowane bez przyklejania. Jest dostępna również, przedstawiona w tej broszurze wersja o podwyższonych parametrach akustycznych.

W ten sposób możesz układać plany, które mają Twój podpis. Możliwości są nieskończone. Wszystkie wzory z pierwszej części broszury dostępne są w Allura Dryback 0.70 i 0.55, a większość w Allura Flex 1.0. Szeroki wybór wzorów jest również dostępny jako Dryback 0.40, Allura Flex 0.55, Allura Click Pro i Allura Puzzle. Zapewnia to najlepszy wybór — uwzględniając wymogi gospodarki o obiegu zamkniętym.


Część broszury poświęcona kolekcji Allura decibel prezentuje dostępne opcje dla określonych potrzeb w projekcie. Większość wzorów jest dostępna zarówno w wersji 0,35 mm, jak i 0,8 mm, niektóre tylko w wersji 0,8 mm. Jest to przedstawione w tabeli na stronie z prezentacją produktu.



allura® dryback

KLEJONA DO PODŁOŻA


- Pełna swoboda projektowania z największym wyborem kształtów i rozmiarów
- Najbardziej trwałe i niezawodne w zastosowaniach na dowolnej wielkości powierzchni
- Maksymalna pewność i wydajność produktu klejonego do podłoża



allura® flex II

DO UKŁADANIA BEZ PRZYKLEJANIA

- Łatwość i szybkość montażu
- Nie ma potrzeby stosowania kleju ani środka mocującego, do 150 m²
- Montaż z zastosowaniem środka mocującego do większych zastosowań (powyżej 150 m²)
- Stabilne i elastyczne rozwiązanie dla wymagających aplikacji o dowolnej wielkości



allura® click pro

ŁĄCZENIE TYPU CLICK

- Rozwiązanie click dla dowolnej powierzchni do 1000 m²
- Nadaje się do niewyposażonych podłoży i w 100% bez kleju
- Zrównoważony produkt wysokiej jakości, który będzie sprawdzał się rok po roku



allura® puzzle

DO UKŁADANIA BEZ PRZYKLEJANIA
Z ŁĄCZENIEM PUZZLE

- Rozwiązanie do obszarów o największym natężeniu ruchu.
- Minimalne przygotowanie podłoża, szybki montaż i natychmiastowa gotowość do użytkowania
- Mocne i stabilne połączenie puzzli między dużym formatem płytek, we wzorach drewna i betonów.



allura® decibel

DO UKŁADANIA BEZ PRZYKLEJANIA

- Łatwa i szybka instalacja bez przyklejania, tylko przy użyciu środka mocującego, w celu uzyskania doskonałych właściwości użytkowych
- Idealna równowaga między wysokimi właściwościami akustycznymi 19dB a wyjątkową odpornością na wgniecenia resztkowe
- Technologia D3S zapewnia najlepszą możliwą stabilność wymiarową dla tego typu produktów



ALLURA DRYBACK, FLEX^{II}, CLICK, PUZZLE

Jak znaleźć właściwy produkt

Wymagania projektowe określają, który produkt jest najbardziej odpowiedni.

- DR7** – allura dryback z warstwą użytkową 0.70 mm
- DR5** – allura dryback z warstwą użytkową 0.55 mm
- DR4** – allura dryback z warstwą użytkową 0.40 mm
- FL1** – allura flex z warstwą użytkową 1.0 mm
- FL5** – allura flex z warstwą użytkową 0.55 mm
- CL5** – allura click pro z warstwą użytkową 0.55 mm
- PZ7** – allura puzzle z warstwą użytkową 0.70 mm

Numer kolorów podane są pod próbką. Dodaj powyższy kod produktu po numerze koloru, aby określić wymagany rodzaj produktu. Kolory występujące w różnych wersjach (rozmiar lub kształt) mają inny numer koloru. Należy pamiętać, że nie wszystkie wzory są dostępne od ręki w każdej konstrukcji produktu.

Przykład:

Kiedy chcesz wzór „dark twine” w Allura Flex o grubości warstwy użytkowej 0,55 mm, wybierz numer koloru „dark twine”, którym jest 63655 i dodaj FL5 na jego końcu, jak pokazano poniżej

Jak znaleźć właściwy produkt:



GIANT OAK -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60288DR7	180 x 32 cm	60284DR7	180 x 32 cm	60280DR7	180 x 32 cm
Dryback 0.55	60288DR5	180 x 32 cm	60284DR5	180 x 32 cm	60280DR5	180 x 32 cm
Dryback 0.40	60288DR4	180 x 32 cm	60284DR4	180 x 32 cm	60280DR4	180 x 32 cm
Flex 1.0	60288FL1	150 x 28 cm	60284FL1	150 x 28 cm	60280FL1	150 x 28 cm
Flex 0.55	60288FL5	150 x 28 cm	60284FL5	150 x 28 cm	60280FL5	150 x 28 cm
Click Pro 0.55	60288CL5	150,5 x 23,7 cm	60284CL5	150,5 x 23,7 cm		
Puzzle 0.70			60284PZ7	96 x 96 cm	60280PZ7	96 x 96 cm



60288 | light giant oak




60284 | natural giant oak



60280 | grey giant oak



60288 | light giant oak, 60284 | natural giant oak



60288 | light giant oak, 60284 | natural giant oak

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60305DR7	150 x 28 cm	60300DR7	150 x 28 cm	60302DR7	150 x 28 cm	60306DR7	150 x 28 cm
Dryback 0.55	60305DR5	150 x 28 cm	60300DR5	150 x 28 cm	60302DR5	150 x 28 cm	60306DR5	150 x 28 cm
Dryback 0.40	60305DR4	150 x 28 cm	60300DR4	150 x 28 cm	60302DR4	150 x 28 cm	60306DR4	150 x 28 cm
Flex 1.0	60305FL1	150 x 28 cm	60300FL1	150 x 28 cm	60302FL1	150 x 28 cm	60306FL1	150 x 28 cm
Flex 0.55	60305FL5	150 x 28 cm	60300FL5	150 x 28 cm	60302FL5	150 x 28 cm	60306FL5	150 x 28 cm
Click Pro 0.55	60305CL5	150,5 x 23,7 cm	60300CL5	150,5 x 23,7 cm				



60300 | central oak



60300 | central oak



60305 | light honey oak



60300 | central oak



60302 | deep country oak




60306 | rustic anthracite oak

SERENE OAK -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63641DR7	150 x 20 cm	63643DR7	150 x 20 cm	63645DR7	150 x 20 cm
Dryback 0.55	63641DR5	150 x 20 cm	63643DR5	150 x 20 cm	63645DR5	150 x 20 cm
Dryback 0.40	63641DR4	150 x 20 cm	63643DR4	150 x 20 cm	63645DR4	150 x 20 cm
Flex 1.0	63641FL1	150 x 20 cm	63643FL1	150 x 20 cm	63645FL1	150 x 20 cm
Flex 0.55	63641FL5	150 x 20 cm	63643FL5	150 x 20 cm	63645FL5	150 x 20 cm
Click Pro 0.55	63641CL5	150,5 x 23,7 cm	63643CL5	150,5 x 23,7 cm		



63641 | light serene oak



63643 | natural serene oak



63645 | dark serene oak



63643 | natural serene oak



63641 | light serene oak

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63406DR7	120 x 20 cm	63412DR7	120 x 20 cm	63533DR7	120 x 20 cm	63535DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	63406DR5	120 x 20 cm	63412DR5	120 x 20 cm	63533DR5	120 x 20 cm	63535DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	63406DR4	120 x 20 cm	63412DR4	120 x 20 cm	63533DR4	120 x 20 cm	63535DR4	120 x 20 cm
Flex 1.0	63406FL1	120 x 20 cm	63412FL1	120 x 20 cm	63533FL1	120 x 20 cm	63535FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	63406FL5	120 x 20 cm	63412FL5	120 x 20 cm	63533FL5	120 x 20 cm	63535FL5	120 x 20 cm
Click Pro 0.55	63406CL5	121,2 x 18,7 cm	63412CL5	121,2 x 18,7 cm	63533CL5	121,2 x 18,7 cm	63535CL5	121,2 x 18,7 cm

63706 | bleached timber

63712 | blond timber

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63706DR7	75 x 15 cm	63712DR7	75 x 15 cm
Dryback 0.55	63706DR5	75 x 15 cm	63712DR5	75 x 15 cm
Dryback 0.40	63706DR4	75 x 15 cm	63712DR4	75 x 15 cm
Flex 1.0	63706FL1	75 x 15 cm	63712FL1	75 x 15 cm
Flex 0.55	63706FL5	75 x 15 cm	63712FL5	75 x 15 cm



63406 | bleached timber



63412 | blond timber



63408 | grey washed timber



63712 | blond timber



63706 | bleached timber, **63712** | blond timber



63533 | light timber



63535 | natural timber

LIGHT TIMBER GRADIENT -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63534DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	63534DR5	120 x 20 cm
Flex 1.0	63534FL1	120 x 20 cm



63534 | light timber gradient



Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63651DR7	150 x 20 cm	63653DR7	150 x 20 cm	63655DR7	150 x 20 cm
Dryback 0.55	63651DR5	150 x 20 cm	63653DR5	150 x 20 cm	63655DR5	150 x 20 cm
Dryback 0.40	63651DR4	150 x 20 cm	63653DR4	150 x 20 cm	63655DR4	150 x 20 cm
Flex 1.0	63651FL1	150 x 20 cm	63653FL1	150 x 20 cm	63655FL1	150 x 20 cm
Flex 0.55	63651FL5	150 x 20 cm	63653FL5	150 x 20 cm	63655FL5	150 x 20 cm
Click Pro 0.55					63655CL5	150,5 x 23,7 cm
Puzzle 0.70	63651PZ7	96 x 96 cm			63655PZ7	96 x 96 cm

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63751DR7	75 x 25 cm	63753DR7	75 x 25 cm	63755DR7	75 x 25 cm
Dryback 0.55	63751DR5	75 x 25 cm	63753DR5	75 x 25 cm	63755DR5	75 x 25 cm
Dryback 0.40	63751DR4	75 x 25 cm	63753DR4	75 x 25 cm	63755DR4	75 x 25 cm
Flex 1.0	63751FL1	75 x 25 cm	63753FL1	75 x 25 cm	63755FL1	75 x 25 cm
Flex 0.55	63751FL5	75 x 25 cm	63753FL5	75 x 25 cm	63755FL5	75 x 25 cm




63651 | light twine



63653 | natural twine



63655 | dark twine



63651 | light twine, 63655 | dark twine

ELEGANT OAK -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60064DR7	120 x 20 cm	60065DR7	120 x 20 cm	60068DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60064DR5	120 x 20 cm	60065DR5	120 x 20 cm	60068DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60064DR4	120 x 20 cm	60065DR4	120 x 20 cm	60068DR4	120 x 20 cm
Flex 1.0	60064FL1	120 x 20 cm	60065FL1	120 x 20 cm	60068FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60064FL5	120 x 20 cm	60065FL5	120 x 20 cm	60068FL5	120 x 20 cm
Click Pro 0.55	60064CL5	121,2 x 18,7 cm				
Puzzle 0.70			60065PZ7	96 x 96 cm		

60165 | honey elegant oak

60168 | amber elegant oak

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60165DR7	75 x 15 cm	60168DR7	75 x 15 cm
Dryback 0.55	60165DR5	75 x 15 cm	60168DR5	75 x 15 cm
Dryback 0.40	60165DR4	75 x 15 cm	60168DR4	75 x 15 cm
Flex 1.0	60165FL1	75 x 15 cm	60168FL1	75 x 15 cm
Flex 0.55	60165FL5	75 x 15 cm	60168FL5	75 x 15 cm



60064 | whitewash elegant oak

60065 | honey elegant oak

60068 | amber elegant oak



60064 | whitewash elegant oak



60068 | amber elegant oak

COLLAGE OAK -ALLURA®


Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60374DR7	120 x 20 cm	60375DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60374DR5	120 x 20 cm	60375DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60374DR4	120 x 20 cm	60375DR4	120 x 20 cm
Flex 1.0	60374FL1	120 x 20 cm	60375FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60374FL5	120 x 20 cm	60375FL5	120 x 20 cm



60374 | natural collage oak



60375 | grey collage oak



60374 | natural collage oak, **60375** | grey collage oak, **63675** | oxidized strata



60375 | grey collage oak

BLEACHED RUSTIC PINE -ALLURA®

WHITE RAW TIMBER -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60084DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60084DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60084DR4	120 x 20 cm
Flex 1.0	60084FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60084FL5	120 x 20 cm

Allura	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60151DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60151DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60151DR4	120 x 20 cm
Flex 1.0	60151FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60151FL5	120 x 20 cm



60084 | bleached rustic pine



60084 | bleached rustic pine



60151 | white raw timber



60151 | white raw timber

PURE OAK; STEAMED OAK -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60295DR7	120 x 20 cm	60293DR7	120 x 20 cm
Dryback 0.55	60295DR5	120 x 20 cm	60293DR5	120 x 20 cm
Dryback 0.40	60295DR4	120 x 20 cm	60293DR4	120 x 20 cm
Flex 1.0	60295FL1	120 x 20 cm	60293FL1	120 x 20 cm
Flex 0.55	60295FL5	120 x 20 cm	60293FL5	120 x 20 cm



60295 | pure oak



60293 | steamed oak



60293 | steamed oak



60293 | steamed oak

AUTUMN OAK -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60350DR7	100 x 15 cm	60356DR7	100 x 15 cm
Dryback 0.55	60350DR5	100 x 15 cm	60356DR5	100 x 15 cm
Dryback 0.40	60350DR4	100 x 15 cm	60356DR4	100 x 15 cm
Flex 1.0	60350FL1	100 x 15 cm	60356FL1	100 x 15 cm
Flex 0.55	60350FL5	100 x 15 cm	60356FL5	100 x 15 cm
Click Pro 0.55	60350CL5	121,2 x 18,7 cm	60356CL5	121,2 x 18,7 cm



60350 | white autumn oak



60356 | grey autumn oak



60350 | white autumn oak



60350 | white autumn oak

WAXED OAK; BLACKENED OAK -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	60063DR7	100 x 15 cm	60061DR7	100 x 15 cm
Dryback 0.55	60063DR5	100 x 15 cm	60061DR5	100 x 15 cm
Dryback 0.40	60063DR4	100 x 15 cm	60061DR4	100 x 15 cm
Flex 1.0	60063FL1	100 x 15 cm	60061FL1	100 x 15 cm
Flex 0.55	60063FL5	100 x 15 cm	60061FL5	100 x 15 cm



60063 | waxed oak



60061 | blackened oak



60063 | waxed oak, **60061** | blackened oak



60063 | waxed oak, **60061** | blackened oak

SPECKLED CERAMIC -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63722DR7	100 x 50 cm	63724DR7	100 x 50 cm	63726DR7	100 x 50 cm
Dryback 0.55	63722DR5	100 x 50 cm	63724DR5	100 x 50 cm	63726DR5	100 x 50 cm
Dryback 0.40	63722DR4	100 x 50 cm	63724DR4	100 x 50 cm	63726DR4	100 x 50 cm
Flex 1.0	63722FL1	100 x 50 cm	63724FL1	100 x 50 cm	63726FL1	100 x 50 cm
Flex 0.55	63722FL5	100 x 50 cm	63724FL5	100 x 50 cm	63726FL5	100 x 50 cm



63722 | pale speckled ceramic 63724 | rust speckled ceramic 63726 | iron speckled ceramic



63722 | pale speckled ceramic



63722 | pale speckled ceramic, 63724 | rust speckled ceramic

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63675DR7	100 x 100 cm	63673DR7	100 x 100 cm
Dryback 0.55	63675DR5	100 x 100 cm	63673DR5	100 x 100 cm
Dryback 0.40	63675DR4	100 x 100 cm		
Flex 1.0	63675FL1	100 x 100 cm	63673FL1	100 x 100 cm
Flex 0.55	63675FL5	100 x 100 cm	63673FL5	100 x 100 cm
Puzzle 0.70	63675PZ7	96 x 96 cm	63673PZ7	96 x 96 cm




63675 | oxidized strata



63673 | corroded strata



63675 | oxidized strata



63722 | pale speckled ceramic, **60356** | grey autumn oak


Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63634DR7	50 x 50 cm	63636DR7	50 x 50 cm	63632DR7	50 x 50 cm	63638DR7	50 x 50 cm
Dryback 0.55	63634DR5	50 x 50 cm	63636DR5	50 x 50 cm	63632DR5	50 x 50 cm	63638DR5	50 x 50 cm
Dryback 0.40	63634DR4	50 x 50 cm	63636DR4	50 x 50 cm	63632DR4	50 x 50 cm		
Flex 1.0	63634FL1	50 x 50 cm	63636FL1	50 x 50 cm	63632FL1	50 x 50 cm	63638FL1	50 x 50 cm
Flex 0.55	63634FL5	50 x 50 cm	63636FL5	50 x 50 cm	63632FL5	50 x 50 cm	63638FL5	50 x 50 cm
Click Pro 0.55	63634CL5	60 x 31,7 cm	63636CL5	60 x 31,7 cm	63632CL5	60 x 31,7 cm		
Puzzle 0.70	63634PZ7	96 x 96 cm	63636PZ7	96 x 96 cm				



63634 | sand cement



63636 | canyon cement



63632 | light cement



63638 | rock cement



63632 | light cement



63632 | light cement

CEMENT TRAPEZOID -ALLURA®



Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63734DR7	50 x 50 cm	63736DR7	50 x 50 cm	63732DR7	50 x 50 cm	63738DR7	50 x 50 cm
Dryback 0.55	63734DR5	50 x 50 cm	63736DR5	50 x 50 cm	63732DR5	50 x 50 cm	63738DR	50 x 50 cm



63634 | sand cement




63636 | canyon cement



63632 | light cement



63638 | rock cement



63732 | light cement trapezoid, 63738 | rock cement trapezoid, 63658 | grigio twine



63732 | light cement trapezoid, 63738 | rock cement trapezoid, 63658 | grigio twine

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63659DR7	75 x 25 cm	63658DR7	75 x 25 cm
Dryback 0.55	63659DR5	75 x 25 cm	63658DR5	75 x 25 cm
Dryback 0.40	63659DR4	75 x 25 cm	63658DR4	75 x 25 cm
Flex 1.0	63659FL1	75 x 25 cm	63658FL1	75 x 25 cm
Flex 0.55	63659FL5	75 x 25 cm	63658FL5	75 x 25 cm
Puzzle 0.70			63658PZ7	96 x 96 cm



63659 | shell twine



63658 | grigio twine



63632 | light cement, 63658 | grigio twine



63659 | shell twine

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	62523DR7	50 x 50 cm	62522DR7	50 x 50 cm	62418DR7	50 x 50 cm
Dryback 0.55	62523DR5	50 x 50 cm	62522DR5	50 x 50 cm	62418DR5	50 x 50 cm
Dryback 0.40	62523DR4	50 x 50 cm	62522DR4	50 x 50 cm	62418DR4	50 x 50 cm
Flex 1.0	62523FL1	50 x 50 cm	62522FL1	50 x 50 cm	62418FL1	50 x 50 cm
Flex 0.55	62523FL5	50 x 50 cm	62522FL5	50 x 50 cm	62418FL5	50 x 50 cm
Click Pro 0.55	62523CL5	60 x 31,7 cm	62522CL5	60 x 31,7 cm	62418CL5	60 x 31,7 cm
Puzzle 0.70			62522PZ7	96 x 96 cm	62418PZ7	96 x 96 cm

62513 | grigio concrete

62512 | natural concrete

62518 | charcoal concrete

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	62513DR7	100 x 100 cm	62512DR7	100 x 100 cm	62518DR7	100 x 100 cm
Dryback 0.55	62513DR5	100 x 100 cm	62512DR5	100 x 100 cm	62518DR5	100 x 100 cm
Dryback 0.40	62513DR4	100 x 100 cm	62512DR4	100 x 100 cm	62518DR4	100 x 100 cm
Flex 1.0	62513FL1	100 x 100 cm	62512FL1	100 x 100 cm	62518FL1	100 x 100 cm
Flex 0.55	62513FL5	100 x 100 cm	62512FL5	100 x 100 cm	62518FL5	100 x 100 cm



62523 | grigio concrete



62522 | natural concrete



62418 | charcoal concrete



62522 | natural concrete




62522 | natural concrete

NATURAL STONE -ALLURA®

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63691DR7	100 x 50 cm	63691DR7	100 x 50 cm	63695DR7	100 x 50 cm
Dryback 0.55	63691DR5	100 x 50 cm	63691DR5	100 x 50 cm	63695DR5	100 x 50 cm
Flex 1.0	62523FL1	100 x 50 cm	62522FL1	100 x 50 cm	62418FL1	100 x 50 cm



63691 | pink natural stone



63693 | cool natural stone



63695 | warm natural stone



63691 | pink natural stone



63695 | warm natural stone

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63661DR7	75 x 15 cm	63662DR7	75 x 15 cm	63663DR7	75 x 15 cm	63664DR7	75 x 15 cm	63665DR7	75 x 15 cm	63666DR7	75 x 15 cm
Dryback 0.55	63661DR5	75 x 15 cm	63662DR5	75 x 15 cm	63663DR5	75 x 15 cm	63664DR5	75 x 15 cm	63665DR5	75 x 15 cm	63666DR5	75 x 15 cm
Flex 1.0	60305FL1	75 x 15 cm	60300FL1	75 x 15 cm	60302FL1	75 x 15 cm	60306FL1	75 x 15 cm	60306FL1	75 x 15 cm	60306FL1	75 x 15 cm



63661 | natural ash



63662 | ochre ash



63663 | terra ash



63664 | sage ash



63665 | forest ash



63666 | indigo ash




63662 | ochre ash, 63663 | terra ash, 63666 | indigo ash

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63688DR7	50 x 50 cm	63682DR7	50 x 50 cm	63686DR7	50 x 50 cm	63684DR7	50 x 50 cm
Dryback 0.55	63688DR5	50 x 50 cm	63682DR5	50 x 50 cm	63686DR5	50 x 50 cm	63684DR5	50 x 50 cm
Flex 1.0	63688FL1	50 x 50 cm	63682FL1	50 x 50 cm	63686FL1	50 x 50 cm	63684FL1	50 x 50 cm

63788 peach marble		63782 ochre marble		63786 terra marble		63784 forest marble		
Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63788DR7	50 x 50 cm	63782DR7	50 x 50 cm	63786DR7	50 x 50 cm	63784DR7	50 x 50 cm
Dryback 0.55	63788DR5	50 x 50 cm	63782DR5	50 x 50 cm	63786DR5	50 x 50 cm	63784DR5	50 x 50 cm



63788 | peach marble trapezoid, 63786 | terra marble trapezoid, 63683 | terra ash




63688 | peach marble



63682 | ochre marble



63686 | terra marble



63684 | forest marble



63684 | forest marble

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63845DR7	75 x 25 cm	63841DR7	75 x 25 cm	63843DR7	75 x 25 cm
Dryback 0.55	63845DR5	75 x 25 cm	63841DR5	75 x 25 cm	63843DR5	75 x 25 cm
Flex 1.0	63845FL1	75 x 25 cm	63841FL1	75 x 25 cm	63843FL1	75 x 25 cm

63745 | magical sky

63741 | calming sky

63743 | dreamy sky

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63745DR7	100 x 50 cm	63741DR7	100 x 50 cm	63743DR7	100 x 50 cm
Dryback 0.55	63745DR5	100 x 50 cm	63741DR5	100 x 50 cm	63743DR5	100 x 50 cm
Flex 1.0	63745FL1	100 x 50 cm	63741FL1	100 x 50 cm	63743FL1	100 x 50 cm



63845 | magical sky



63841 | calming sky



63843 | dreamy sky



63845 | magical sky

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63849DR7	75 x 25 cm	63847DR7	75 x 25 cm
Dryback 0.55	63849DR5	75 x 25 cm	63847DR5	75 x 25 cm
Flex 1.0	63849FL1	75 x 25 cm	63847FL1	75 x 25 cm

63749 | blue clouds

63747 | grey clouds

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Dryback 0.70	63749DR7	100 x 50 cm	63747DR7	100 x 50 cm
Dryback 0.55	63749DR5	100 x 50 cm	63747DR5	100 x 50 cm
Flex 0.55	63749FL1	100 x 50 cm	63747FL1	100 x 50 cm



63849 | blue clouds



63847 | grey clouds



63843 | dreamy sky, 63749 | blue clouds, 3405 | Tessera cloudscape sunset sky, 3407 | Tessera cloudscape april shower




63666 | indigo ash, 63749 | blue clouds, 60084 | bleached rustic pine

allura® dryback

KLEJONA DO PODŁOŻA


- Największy wybór wzorów, kolorów, rozmiarów i kształtów
- Najtrwalszy, niezawodny produkt do zastosowań o dowolnej wielkości
- Maksymalna pewność i wydajność produktu klejonego do podłoża



allura® flex II

DO UKŁADANIA BEZ PRZYKLEJANIA I DO UKŁADANIA Z UŻYCIEM ŚRODKA MOCUJĄCEGO


- Łatwy i szybki montaż
- do 150 m² produkt można układać całkowicie bez przyklejania, przy większych instalacjach wystarczy użyć środka mocującego
- Wysokiej jakości, stabilny wymiarowo produkt z dodatkową warstwą stabilizującą
- Dostarcza odpowiedzi na kluczowe współczesne problemy, takie jak ograniczenie cennych przestoju i gotowość do gospodarki o obiegu zamkniętym



allura® click pro

ŁĄCZENIE TYPU CLICK


- Rozwiązanie z łącznikiem typu click dla dowolnej powierzchni do 1.000 m²
- Nadaje się do stosowania na nierównych podłożach i nie wymaga klejenia
- Możliwość demontażu i ponownego wykorzystania podłogi



allura® puzzle

DO UKŁADANIA BEZ PRZYKLEJANIA Z ŁĄCZENIEM PUZZLE

- Rozwiązanie do obszarów o największym natężeniu ruchu.
- Minimalne przygotowanie podłoża, szybki montaż i natychmiastowa gotowość do użytkowania
- Mocne i stabilne połączenie puzzli między dużym formatem płytek, we wzorach drewna i betonów.



Specyfikacja techniczna

Allura Dryback, Allura Click Pro i Allura Puzzle spełniają wymogi normy EN-ISO 10582 / Allura Flex® spełnia wymogi normy EN 651.

		Allura 0,70	Allura 0,55	Allura 0,40	Allura Flex® 1,00	Allura Flex® 0,55	Allura Click Pro	Allura Puzzle
Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,5 mm	2,2 mm	2,0 mm	5 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,40 mm	1,00 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,70 mm
Ilość kolorów w kolekcji		87	87	52	79	54	20	12
Klasyfikacja: domowe	EN-ISO 10874	23	23	23	23	23	23	23
Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	34	33	32	34	33	33	34
Klasyfikacja: przemysł lekki	EN-ISO 10874	43	42	41	42	42	42	43
Prostokątność i prostoliniowość	EN-ISO 24342	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm	< 400 mm / < 0,25 mm / > 400 mm / < 0,35 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3600 g/m ²	3150 g/m ²	2850 g/m ²	6300 g/m ²	5100 g/m ²	8300 g/m ²	7900 g/m ²
Zawartość składników bez wypełniaczy w warstwie użytkowej	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN-ISO 717-2	6 dB	6 dB	5 dB	14 dB	14 dB	7 dB / 15 dB (na podkładzie Forbo)	7 dB
Wgniecenie resztkowe Wymagania normy	EN-ISO 24343-1	~ 0,04 mm / ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm / ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm / ≤ 0,10 mm	~ 0,10 mm / ≤ 0,20 mm	~ 0,10 mm / ≤ 0,20 mm	~ 0,05 mm / ≤ 0,10 mm	~ 0,05 mm / ≤ 0,10 mm
Trwałość kolorów	ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Stabilność wymiarowa	EN-ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	EN 16516	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,01 mg/m ³	≤ 0,02 mg/m ³	≤ 0,02 mg/m ³	≤ 0,02 mg/m ³	≤ 0,02 mg/m ³
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne.						
Środowisko naturalne		Allura jest produkowana przy wykorzystaniu w 100% energii odnawialnej.						
Zawartość pochodząca z recyklingu (wagowo)		13%	13%	13%	23%	20%	30%	30%
Allura spełnia wymogi normy EN 14041:2004		EN 14041:2004 0200130-DoP-105 	EN 14041:2004 0200130-DoP-105 	EN 14041:2004 0200130-DoP-105 	EN 14041:2004 0200131-DoP-209 	EN 14041:2004 0200131-DoP-209 	EN 14041:2004 0200132-DoP-105 	EN 14041:2004 0200134-DoP-909
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f -s1,G,CS	B _f -s1,G,CS	B _f -s1,G,CS	B _f -s1,L,CS	B _f -s1,L,CS	B _f -s1, L, CS (na podkładzie Forbo lub bez)	B _f -s1, L, CS
Odporność na poślizg	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)
Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.





9668 | stormy sky, 9717 | deep blue ash, 9718 | sage green ash, 5503 | sun-bleached serene oak

ALLURA DECIBEL

Allura Decibel prezentuje nowy standard LVT o właściwościach akustycznych. Zrównoważona oferta łączy w sobie piękny design podłogi z doskonałymi parametrami tłumienia hałasu akustycznego (19dB) i stabilnością wymiarową. Są dostępne dwie grubości warstw użytkowych, odpowiednie dla każdego typu projektu; 0,8 mm dla rynku komercyjnego i 0,35 mm dla rynku mieszkaniowego.

AD3 - allura decibel z warstwą użytkową 0.35 mm
AD8 - allura decibel z warstwą użytkową 0.80 mm

Jak znaleźć właściwy produkt

Przykład:

Kiedy chcesz mieć kolor „weathered serene oak” w kolekcji Allura decibel z warstwą użytkową o grubości 0,8 mm, wybierz numer koloru „weathered serene oak”, którym jest 5513 i dodaj AD8 na jego końcu.

Oto jak powinien wyglądać pełny numer:

5513 AD8	
Numer koloru	Rodzaj konstrukcji

Duży format:

Gdy potrzebujesz dużego formatu wzoru „weathered serene oak” w kolekcji Allura decibel z warstwą użytkową o grubości 0,8 mm, wybierz numer koloru dużego formatu „weathered serene oak” czyli 5513L i dodaj AD8 na końcu tego numeru.

Oto jak powinien wyglądać pełny numer:

5513L AD8	
Numer koloru	Rodzaj konstrukcji

HARVEST OAK -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	5113AD3	100 x 16,6 cm	5103AD3	100 x 16,6 cm	5104AD3	100 x 16,6 cm	5101AD3	100 x 16,6 cm
Decibel 0.80	5113AD8	100 x 16,6 cm	5103AD8	100 x 16,6 cm	5104AD8	100 x 16,6 cm	5101AD8	100 x 16,6 cm



5113 | Summer harvest oak



5103 | golden harvest oak



5113 | Summer harvest oak



5103 | golden harvest oak



5104 | rustic harvest oak



5101 | Winter harvest oak

AUTHENTIC OAK -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	5201AD3	100 x 20 cm	5203AD3	100 x 20 cm	5204AD3	100 x 20 cm	5202AD3	100 x 20 cm	5224AD3	100 x 20 cm
Decibel 0.80	5201AD8	100 x 20 cm	5203AD8	100 x 20 cm	5204AD8	100 x 20 cm	5202AD8	100 x 20 cm	5224AD8	100 x 20 cm



5201 | pale authentic oak



5203 | honey authentic oak



5204 | classic authentic oak



5202 | smoked authentic oak



5224 | deep authentic oak



5203 | honey authentic oak



5204 | classic authentic oak

SMOOTH OAK -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	5313AD3	120 x 20 cm	5303AD3	120 x 20 cm	5301AD3	120 x 20 cm
Decibel 0.80	5313AD8	120 x 20 cm	5303AD8	120 x 20 cm	5301AD8	120 x 20 cm



5313 | golden smooth oak



5303 | dune smooth oak



5301 | smoke smooth oak




5301 | smoke smooth oak



5313 | golden smooth oak

ANTIQUÉ OAK -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	5403AD3	100 x 16,6 cm	5404AD3	100 x 16,6 cm	5424AD3	100 x 16,6 cm
Decibel 0.80	5403AD8	100 x 16,6 cm	5404AD8	100 x 16,6 cm	5424AD8	100 x 16,6 cm



5403 | light honey antique oak



5404 | natural antique oak



5424 | taupe antique oak


SERENE OAK -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	5503AD3	100 x 20 cm	5513AD3	100 x 20 cm	5524AD3	100 x 20 cm
Decibel 0.80	5503AD8	100 x 20 cm	5513AD8	100 x 20 cm	5524AD8	100 x 20 cm

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	5503LAD3	150 x 20 cm	5513LAD3	150 x 20 cm	5524LAD3	150 x 20 cm
Decibel 0.80	5503LAD8	150 x 20 cm	5513LAD8	150 x 20 cm	5524LAD8	150 x 20 cm



5503 / 5503L | sun-bleached serene oak



5513 / 5513L | weathered serene oak



5524 / 5524L | espresso serene oak



5513 | weathered serene oak



5513 | weathered serene oak

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	6714AD3	100 x 20 cm	6724AD3	100 x 20 cm	6712AD3	100 x 20 cm	6709AD3	100 x 20 cm
Decibel 0.80	6714AD8	100 x 20 cm	6724AD8	100 x 20 cm	6712AD8	100 x 20 cm	6709AD8	100 x 20 cm



6714 | honey twine

6724 | taupe twine

6712 | smoke twine

6709 | fossil twine



6709 | fossil twine



6714 | honey twine

SLABSTONE -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	6604AD3	50 x 50 cm	6601AD3	50 x 50 cm	6602AD3	50 x 50 cm	6609AD3	50 x 50 cm
Decibel 0.80	6604AD8	50 x 50 cm	6601AD8	50 x 50 cm	6602AD8	50 x 50 cm	6609AD8	50 x 50 cm

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.80			6601LAD8	100 x 100 cm			6609LAD8	100 x 100 cm



6604 | silt slabstone



6601 / 6601L | fog slabstone



6602 | smoke slabstone



6609 / 6609L | charcoal slabstone



6601 / 6601L | fog slabstone



6602 | smoke slabstone

STROMBOLI -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.35	6903AD3	75 x 50 cm	6913AD3	75 x 50 cm	6901AD3	75 x 50 cm	6902AD3	75 x 50 cm
Decibel 0.80	6903AD8	75 x 50 cm	6913AD8	75 x 50 cm	6901AD8	75 x 50 cm	6902AD8	75 x 50 cm



6903 | limestone stromboli



6913 | burgundy stromboli



6901 | quartz stromboli



6902 | basalt stromboli



6903 | limestone stromboli



6902 | basalt stromboli

EMPERADOR -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.80	9024AD8	75 x 50 cm	9011AD8	75 x 50 cm	9019AD8	75 x 50 cm	9008AD8	75 x 50 cm




9024 | lively beige emperador



9011 | light grey emperador



9019 | dark grey emperador



9008 | jade emperador




9008 | jade emperador



9024 | lively beige emperador, 6724 | taupe twine

SCOTT -ALLURA[®] decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.80	9557AD8	50 x 50 cm	9558AD8	50 x 50 cm



9557 | traditional scott



9558 | natural scott



9558 | natural scott



9558 | natural scott

ASH -ALLURA® decibel

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.80	9716AD8	100 x 20 cm	9715AD8	100 x 20 cm	9717AD8	100 x 20 cm	9718AD8	100 x 20 cm



9715 | saffron ash



9716 | ruby ash



9718 | sage green ash



9717 | deep blue ash



9718 | sage green ash



9716 | ruby ash, 9715 | saffron ash, 9557 | traditional scott

Allura	Nr artykułu	Rozmiar	Nr artykułu	Rozmiar
Decibel 0.80	9666AD8	100 x 20 cm	9668AD8	100 x 20 cm




9666 | evening sky



9668 | stormy sky



allura® decibel



9019 | dark grey emperador

Specyfikacja techniczna

Allura decibel spełniają wymogi normy EN ISO 10582


		Allura Decibel 0,35	Allura Decibel 0,8	
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	3,15 mm	4,00 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN-ISO 24340	0,35 mm	0,80 mm
	Klasyfikacja: domowe	EN-ISO 1087	23	23
	Klasyfikacja: obiektowe / przemysł lekki	EN-ISO 1087	32	34 / 42
	Rozmiar płytki	EN-ISO 24342	50 x 50 cm / 75 x 50 cm	50 x 50 cm / 75 x 50 cm / 100 x 100 cm
	Rozmiar deski	EN-ISO 24342	100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm	100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm
	Ilość w opakowaniu - płytki		20 sztuk w opakowaniu (5 m ²) 17 sztuk w opakowaniu (6,38 m ²)	16 sztuk w opakowaniu (4 m ²) 13 sztuk w opakowaniu (4,88 m ²) Wg zamówienia
	Ilość w opakowaniu - panele		30 sztuk w opakowaniu (4,98 m ²) 27 sztuk w opakowaniu (5,40 m ²) 19 sztuk w opakowaniu (4,56 m ²) 17 sztuk w opakowaniu (5,10 m ²)	24 sztuki w opakowaniu (3,98 m ²) 22 sztuki w opakowaniu (4,40 m ²) 16 sztuk w opakowaniu (3,84 m ²) 14 sztuk w opakowaniu (4,20 m ²)
	Waga całkowita	ISO 23997	2300 g/m ²	3600 g/m ²
	Zawartość składników bez wypełniaczy w warstwie użytkowej	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918	Tak	Tak
	Klasa antypoślizgowości	DIN51130	R10	R10
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN-ISO 717-2	19dB	19dB
	Wgniecenie resztkowe (Wymagania normy)	ISO 24343-1	~ 0,12 mm ≤ 0,2 mm	~ 0,11 mm ≤ 0,2 mm
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥7	≥7
	VOC emissions	ISO 16000-9	< 0,01 mg/m ³	< 0,05 mg/m ³
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Dobry	Dobry
	Stabilność wymiarowa	EN-ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%
	Zabezpieczenie powierzchni		Overclean	Overclean XL
			EN 14041 CE 0200879-DoP-908	EN 14041 CE 0200880-DoP-908
Allura spełnia wymogi normy EN 14041				
	Reakcja na ogień	EN 13501	C _s -s1	C _s -s1
	Odporność na poślizg	EN 13893	μ > 0,30	μ > 0,30
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	< 2kV	< 2kV

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.





INSPIRACJE ALLURA

Ułożone we wzór jodełki 60061 blackened oak w kombinacji z 60063 waxed oak tworzą razem ekscytującą i współczesną atmosferę w pomieszczeniu. Czarny dąb podkreśla strukturę drewna i razem z dębem woskowanym nadaje podłodze głębi i ekskluzywnego luksusowego wyglądu.




60063 | waxed oak, 60061 | blackened oak

Kolory 63688 peach i 63686 terra marble mogą być połączone w kształcie trapezu razem z płytką w formie kwadratu w tej samej palecie kolorów. Jak pokazano, bardzo dobrze współgrają z kolorem 63663 terra ash. Współczesne style kolorów tworzą razem z różnymi kształtami ekscytujący wygląd podłogi.



63786 | terra marble trapezoid, 63788 | peach marble trapezoid, 63686 | terra marble, 63688 | peach marble, 63663 | terra ash

Nowy kształt trapezu daje bardzo dużo możliwości do tworzenia różnych wzorów. Tutaj widzisz tonalną kombinację płytek trapezowych 63732 light cement oraz 63738 rock cement wraz z panelem 63658 grigio twine w zaskakującym układzie. Dynamiczny, ale ze względu na tonalny wygląd wyrazisty w swojej subtelności.



63732 | light cement trapezoid, 63738 | rock cement trapezoid, 63658 | grigio twine

Mieszanka wzorów ułożonych w kolorowy zygzak. Wzory: 9666 evening sky; 9668 stormy sky w połączeniu z 9718 sage green oraz 9717 deep blue ash nadają temu obszarowi nowy i świeży wygląd oraz współczesny styl. W połączeniu z neutralnym drewnem całość pokazuje ciekawą kombinację podłogi co odzwierciedla szeroki wachlarz możliwości nowej kolekcji Allura decibel.



9668 | stormy sky, 9717 | deep blue ash, 9718 | sage green ash, 5513 | weathered serene oak



**GOING
ROUND**
MOVING FORWARD



Wiele stosowanych obecnie systemów podłogowych i materiałów budowlanych ma wpływ na planetę. Odpowiednia podłoga może pomóc obniżyć emisje i zmniejszyć ilość odpadów, dlatego chcemy przyczynić się do powstania bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie podłóg.

Rozwijając nasze kolekcje Allura, nieustannie pracujemy nad zwiększeniem trwałości naszych produktów. A przy tym wszystkim korzystamy z ocen cyklu życia (LCA), aby nadać temu odpowiedni kierunek, upewniając się jednocześnie, że stale podejmujemy właściwe decyzje dotyczące naszych produktów. Przyczyniamy się w ten sposób do gospodarki o obiegu zamkniętym. Świadczą o tym nasze Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD), które są certyfikowane przez stronę trzecią dzięki czemu możemy zapewnić ich pełną zgodność z rzeczywistością i transparentność.

FILARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Transparentność

Przejrzystość jest podstawą właściwych decyzji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki ocenie cyklu życia jako stałemu przewodnikowi po tym, jak postępować właściwie, prowadzimy branżę w kierunku nowych standardów środowiskowych.

Cykliczność

Prawdziwa idea cykliczności - obiegu zamkniętego oznacza przebycie całej drogi. Myślimy o obiegu zamkniętym we wszystkim, co robimy. Pracujemy nad tworzeniem produktów, które mają na uwadze cel, podczas całego procesu projektowania i doboru materiałów.

Odnawialność

Odnawialne materiały są ważną częścią przyszłości z obiegiem zamkniętym. Chcemy być zaufanym partnerem oferującym rozwiązania podłogowe wykonane z surowców odnawialnych, które są tworzone z myślą o obiegu zamkniętym. Dlatego też zdajemy sobie sprawę jak ważny jest recykling podłóg. Zdajemy sobie też sprawę, że osiągnięcie neutralności węglowej ma kluczowe znaczenie.



Koncentrujemy się pięciu aspektach, które leżą u podstaw naszej działalności

PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW Z MYŚLĄ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I UŻYTKOWNIKACH

- Allura Decibel jest instalowana z użyciem tylko środka mocującego, dlatego jest łatwa do powtórnego przetworzenia i przygotowana do życia w obiegu zamkniętym w przyszłości
- Allura to winyl w 100% wolny od ftalanów
- W pełni przejrzysty wybór produktu dzięki EPD, który jest weryfikowany przez zewnętrznego audytora, i w którym użyto 100% bezpiecznych i identyfikowalnych materiałów zgodnych z REACH
- Wszystkie produkty Allura są wytwarzane w 100% z ekologicznej energii elektrycznej i charakteryzują się bardzo niskimi emisjami, które są poniżej średniej w branży podłóg.
- Allura Decibel jest wytworzona ze specyfikacjami, nadającymi się do wszelkiego rodzaju zastosowań, aby dokładnie spełnić wymagania dotyczące użytkowania dla danego obszaru zastosowania



MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ZRÓWNOWAŻONYCH I ODNAWIALNYCH MATERIAŁÓW PODŁOGOWYCH

- Allura Decibel zawiera materiały pochodzące z recyklingu, których zawartość z czasem zamierzamy zwiększać; ale nigdy nie wpłynie to na jakość i użytkowanie produktu.
- Certyfikacja kontrolowanego łańcucha dostaw – normy ISO 14001 i 9001 oraz SA8000 dla łańcucha dostaw zgodnego z wartościami etycznymi.
- Możliwość powtórnego użycia materiałów pochodzących z recyklingu z powrotem do naszych własnych produktów, ponieważ wszystkie nasze surowce spełniają najsurowsze wymagania zdrowotne

PRODUKCJA NEUTRALNA POD WZGLĘDEM EMISJI CO2 I ZERO ODPADÓW

- Produkcja Allura oparta jest na zasadach „zero waste” – zero odpadów. Wszystko, co jest odpadem, wraca do naszych produktów
- Oceniamy najlepszy sposób ponownego wykorzystania odpadów, aby nie miało to żadnego wpływu na jakość i użytkowanie produktu o wysokiej jakości
- Allura jest produkowana w środowisku, w którym osiągnięto znaczną redukcję emisji CO2, jednocześnie planuje się dodatkowe udoskonalenia w tym obszarze

WYSOCE TRWAŁE I DOPASOWANE ROZWIĄZANIA

- Produkty modularne, takie jak Allura, pozwalają zaoszczędzić czas, ilość odpadów instalacyjnych, pieniądze i środowisko
- W 100% funkcjonalny produkt, w tym sprawdzona ochrona PUR zapewniająca długotrwałą ochronę produktu, nawet w wymagających warunkach
- Forbo Flooring oferuje kompatybilną matę wejściową Coral, dzięki której Allura pozostaje czysta na dłużej.

ODTWORZENIE WARTOŚCI NA KOŃCU

- Projekt „Back to the floor” – zwrócone podłogi można poddać recyklingowi, aby zamknąć obieg materiałów, winyl jest bardzo odpowiednim materiałem do co najmniej 10-krotnego recyklingu
- Z każdym rokiem rośnie nasze portfolio rozwiązań gotowych do obiegu zamkniętego. Allura Decibel wpisuje się w ten trend, podobnie jak większość produktów Allura.



DYNAMIKI W BUDYNKU

Wzrasta zapotrzebowanie na środowiska przejściowe; przestrzenie muszą mieć możliwość rozwoju i dostosować się do nowych funkcji. A te stale zmieniające się przestrzenie wymagają ścian i podłóg, które potrafią być jak kameleon, z ponadczasowymi kolorami i podstawowymi materiałami.

GLOBALNA KARTA KOLORÓW

Zmieniające się trendy i sposoby myślenia zainspirowały zespół Forbo Design do opracowania Globalnej Karty Kolorów. Zamiast definiować zakresy kolorów związane z segmentami, zespół przeanalizował różne dynamiki zachodzące w budynku. Prezentowane w Globalnej Karcie Kolorów ramy reprezentują dialog między wybranymi kolorami w sposób, w jaki są one zgrupowane, aby nadać ton, a nie indywidualny kolor. Jest to jest w sumie ekspresja wybranych kolorów, która reprezentuje określoną atmosferę, poszczególne kolory mogą łatwo być aktualizowane w razie potrzeby, zachowując nienaruszony charakter całości.

PIĘĆ MOTYWÓW PRZESTRZENI

Zidentyfikowano pięć motywów: Przyjmowanie, Przemieszczanie się, Łączenie, Koncentracja i Relaks, a każdy odnosi się do różnych tożsamości, jakie może mieć przestrzeń. Wyrażają pewien stan osoby lub działalności prowadzonej w budynku.



63749 | blue clouds, 63747 | grey clouds, 63533 | light timber

Przyjmowanie


Motyw Przyjmowanie opisuje scenariusz wejścia osoby do budynku; przejście z zewnątrz do wnętrza. Przestrzeń, w której należy czuć się mile widzianym, jest dostępna i przejrzysta, bo pierwsze wrażenie jest kluczowe. Jest to obszar budynku, który powinien jednoznacznie odzwierciedlać odczucie marki i spełniać oczekiwania klienta, aby czuł się komfortowo i jak w domu.



5103 | golden harvest oak, 9717 | deep blue ash, 9558 | natural scott

Przemieszczanie się

Przemieszczanie oznacza ruch w kierunku miejsca docelowego i celu, dla którego ktoś przebywa w budynku – na przykład przejście z punktu A do punktu B, z recepcji do osoby, z którą chcesz się spotkać, lub przejście między działami. Orientacja jest priorytetem, więc obszary te muszą być czytelne. Przestrzeń musi być czytelna, aby ułatwić odnajdywanie drogi.



60374 | natural collage oak, 60375 | grey collage oak, 63675 | oxidized strata

Łączenie się

Dynamika przestrzeni „łączącej” oznacza obszary, w których będziesz łączyć się z innymi ludźmi w budynku, takie jak otwarte przestrzenie publiczne, do spontanicznych interakcji lub półotwarte przestrzenie do dialogów lub burz mózgów. Obszary te pozwalają ekstrawertykowi zwiększyć energię lub dać mózgowi czas na odpoczynek. Tutaj kolory i materiały mogą być bardziej skomplikowane, na przykład warstwowe schematy kolorów z nieoczekiwanymi kombinacjami, aby wzbudzić zainteresowanie i ciekawość oraz zainspirować do przemyśleń



Relaks

Wreszcie, motyw Relaksu jest związany z uważnością i opisuje zrelaksowane środowisko, w którym ludzie mogą przestać być czujni i być sobą. Ta część budynku powinna odzwierciedlać domową atmosferę, aby umożliwić ludziom odświeżenie się i naładowanie baterii oraz dać poczucie tymczasowej własności. Warto tu zastosować jasne i świeże odcienie, ponieważ są lekkie i wyraziste, zachęcając do zrobienia sobie przerwy, oddechu i ucieczki.



Koncentracja

W przypadku „Koncentracji” uwaga skupia się na jednostce i unikaniu niepożądanych elementów rozpraszających uwagę. Są to zaciszne przestrzenie zapewniające prywatność i skupienie, a podczas koncentracji ludzie potrzebują wyciszonej atmosfery i dobrych właściwości akustycznych. Dlatego palety kolorów w tej części budynku powinny być subtelne i spokojne.



Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zaoferować możliwość integracji różnych naszych produktów podłogowych w piękny sposób i zapewnić, że podłoga przyczyni się do stworzenia pozytywnych wrażeń. Nasza nowa kolekcja Allura oferuje to wszystko, od mieszania i dopasowywania po zachowanie spokoju i to wszystko w jednym odcieniu. Ostatecznie wybór należy do Ciebie.



KOMBINACJE PODŁÓG ALLURA

Nasza nowa kolekcja Allura jest wyjątkowa, oferując wiele wzorów, które są dostępne we wszystkich typach instalacji i formatach; klejona do podłoża, mocowana środkiem mocującym bądź układana bez użycia kleju. Pozwala to na łączenie w projektach, gdzie są różne podłoża lub różne obszary wymagające innej metody instalacji, ale nadal możesz wybrać ten sam wzór i kolor. W celu uzyskania prawdziwie zintegrowanych rozwiązań podłogowych można również łączyć naszą kolekcję Allura LVT z innymi materiałami podłogowymi z naszego portfolio. Zobacz jakie są możliwości.



63843 | dreamy sky, 63749 | blue clouds, 3405 | Tessera cloudscape sunset sky, 3407 | Tessera cloudscape april shower

allura® & tessera

W obszarach, w których potrzebujesz lepszej akustyki i komfortu pod stopami lub w których chcesz podkreślić pewne obszary, takie jak pokój do odpoczynku, możesz łączyć LVT Allura i płytki dywanowe Tessera. Użyj swojej wyobraźni i zaprojektuj najlepszy projekt biurowy, rekreacyjny lub hotelowy za pomocą tych dwóch produktów. Płytki dywanowe są znane ze swojej estetycznej stylizacji i wyjątkowej wydajności w najbardziej wymagających środowiskach o dużym natężeniu ruchu. Podłogi Forbo Tessera oferują szeroką gamę płytek i paneli. Będące w naszej kolekcji różne rodzaje płytek dywanowych – pętłkowe, strukturalne, gładkie, wzorzyste mogą być układane w regularny sposób lub przypadkowy co pozwala tworzyć Ci Twoje własne stylizacje.

allura® & flotex

Niezależnie od tego, czy chcesz, aby Flotex był wyróżniającym się elementem projektu podłogi, czy też łączysz go w swoim projekcie, zawsze możesz wybrać. Flotex jest dostępny w postaci arkuszy, paneli i płytek. Panele mają taką samą wysokość montażu jak nasza Allura Flex (FL1), umożliwiając płynne przejście z jednej powierzchni na drugą bez potrzeby stosowania listew przejściowych. Flotex to wyjątkowa tekstylna wykładzina podłogowa, która łączy w sobie wytrzymałość i trwałość elastycznej podłogi z jakością, ciepłem i komfortem dywanu. Flotex to mocna i higieniczna podłoga, która pozwala na łatwiejsze utrzymanie w czystości w porównaniu z innymi podłogami tekstylnymi.



60300 | central oak, s545022 | canyon limestone

allura® & coral

Każda podłoga wymaga ochrony przed brudem i wilgocią z zewnątrz. Dzięki naszej kolekcji mat wejściowych Coral cały obszar może stanowić jednolity obszar kolorystyczny, który uzupełniony jest przez strefę wejściową zintegrowaną z podłogą. Strefa wejściowa wraz z matami wejściowymi mają fundamentalne znaczenie dla nowoczesnego projektowania budynków. Dobrze zaprojektowany system mat czyszczących zapobiega wnikaniu brudu i wilgoci, a tym samym wydłuża żywotność podłóg wewnętrznych, zmniejsza koszty czyszczenia i konserwacji oraz ryzyko poślizgnięć.



63632 | light cement, 4750 | warm black

JAK MOŻEMY POMÓC?

Jak widzisz wybór w luksusowych płytkach winylowych w kolekcji Forbo Flooring jest ogromny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zamówić próbki lub zobaczyć wzory jak by wyglądały w Twoim pokoju, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.

Allura na stronie internetowej

Wszystkie formaty, wzory i kolory Znajdziesz na naszej stronie. www.forbo-flooring.pl/allura

Floorplanner

Chcesz zwizualizować podłogę, którą masz na myśli w konkretnym pokoju a może nawet utworzyć własny projekt? Przejdź do naszego narzędzia Floorplanner i utwórz własną aranżację. www.forbo-flooring.pl/floorplanner

Serwis próbek

Jeśli chciałbyś otrzymać próbkę, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z przedstawicielem. www.forbo-flooring.pl/probki

Instalacja, czyszczenie i pielęgnacja

Na naszej stronie internetowej znajdziesz instrukcje, które pomogą Ci znaleźć najlepszy sposób instalacji LVT Allura lub dowiedzieć się, jak czyścić i pielęgnować podłogę. W każdej chwili jesteśmy gotowi Ci pomóc. www.forbo-flooring.pl/do_pobrania

Inspiracje i realizacje

Chcesz zobaczyć przykładowe referencje, Odwiedź dział Inspiracje i realizacje na naszej stronie internetowej. www.forbo-flooring.pl/referencje



60064 | whitewash elegant oak, 63695 | warm natural stone

Pliki BIM

Jeśli chcesz wykorzystać i integrować w procesie projektowania cyfrowe modele naszych podłóg to posiadamy dane BIM dla wszystkich wykładzin będących w naszej ofercie. www.forbo-flooring.pl/BIM

Chroń swoją podłogę

Jako jeden z warunków przedłużenia żywotności Twojej Podłogi jest stosowanie odpowiedniego systemu wejściowego, Forbo oferuje również takie rozwiązania - szczegóły na temat mat i wycieraczek znajdziesz na stronie. www.forbo-flooring.pl/maty_wejsciove





Find us on



Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogorska 16
60-179 Poznań
Tel.: +48 (61) 862 13 82
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS